

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель:
Заведующий МКДОУ д/с №4
«Родничок» с. Аим

Г.В. Архипова

“21” октября 2013 г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 4 «Родничок» с. Аим

“СОГЛАСОВАНО”

УФСБ России
по Хабаровскому краю

Управление ФСБ РФ по Хабаровскому краю

21.10.2013

(подпись, дата)

“СОГЛАСОВАНО”

Начальник пункта полиции №1 РФ
(дислокация с. Аян) МО МВД России
Николаевск – на – Амуре
(О.Л. Шепелев)

29.12.2013

(подпись, дата)

“СОГЛАСОВАНО”

Главный специалист по делам ГО, ЧС
 администрации муниципального

Аяно – Майского района

А.Н. Карамзин



29.12.2013

(подпись, дата)

“СОГЛАСОВАНО”

ВрИО главного государственного
инспектора Аяно- Майского
муниципального района по пожарному
надзору И.А. Казанцев

29.12.2013

(подпись, дата)

с. Аим

2013г

ОГЛАВЛЕНИЕ

стр.

Аннотация	2
Раздел 1. Общая характеристика.....	3
Раздел 2. Анализ возможных предпосылок к кризисным ситуациям	3
Раздел 3. Мероприятия по защите и защищенности объекта	4
Раздел 4. Силы и средства охраны	5 -6
Раздел 5. Ситуационные планы и схемы	7
Раздел 6. Системы обеспечения и функционирования объекта ..	7
Раздел 7. Взаимодействие с правоохранительными и надзорными органами.....	7
Раздел 8. Перечень использованных источников информации	7
Раздел 9. Выводы	8-9
Приложение	10-14

**Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 4 «Родничок» с. Аим**

Аннотация

Паспорт безопасности МКДОУ д/с №4 «Родничок» с. Аим разработан под руководством заведующего МКДОУ д/с №4 «Родничок» с. Аим Архиповой Г.В., ответственным по ГО ЧС Непомнящей Н.А., завхозом Сысолятиной А.В. с учетом требований Методических рекомендаций по подготовке типового паспорта безопасности объектов с массовым пребыванием людей.

Цели и задачи разработки паспорта:

Паспорт безопасности муниципального казённого образовательного учреждения МКДОУ д/с №4 «Родничок» с. Аим является информационно – справочным документом, в котором отражаются сведения о соответствии объекта условиям для предотвращения возникновения (защиты) актов экстремизма, терроризма и других антиобщественных проявлений (далее – кризисные ситуации) и преодоления (снижения до минимального уровня) их негативных последствий.

Документация, включённая в паспорт, предназначена для оперативного использования антитеррористической комиссией Хабаровского края, оперативным штабом Национального антитеррористического комитета в Хабаровском крае, правоохранительными и другими органами при проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации кризисных ситуаций и оказанию необходимой помощи пострадавшим.

Раздел 1. Общая характеристика

1.1. Реквизиты организации: Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 «Родничок» с.Аим(МКДОУ д/с № 4 «Родничок» с. Аим)

682575 Хабаровский край, Аяно- Майский район с. Аим ул. 40 лет Победы, д 6, телефон: нет

Вышестоящая организация – отдел образования -телефон: 21-246

Общая площадь помещения 306,5 кв.м. Износ здания на 2008 г.- 44%

общая площадь территории- 200 кв.м.,

площадь здания-348,9 кв.м., общий объем помещений–1047 куб.м.

Руководитель объекта – Архипова Галина Викторовна, раб.телефон 107(внутренняя связь).

Ответственный по ГО ЧС Непомнящая Н.А. тел: нет.

Автопарковок нет, объект охраняется сторожами.

1.2. Краткий перечень основных направлений деятельности организации, связанных с эксплуатацией объекта:

Дошкольное образовательное учреждение, обучение и воспитание детей в возрасте от 1,5 до 7 лет

1.3. Режим работы объекта:

- с 8.30 до 17.30 часов обучение воспитанников,
- работа коллектива с 8.00 до 18.00 часов.

1.4. Сведения о персонале:

Общая численность персонала по штатному расписанию – 11,25 единиц. Максимальная численность работников- 12 человек.

Арендаторов нет.

1.5. Средняя и максимальная посещаемость объекта в будни и выходные дни, в том числе в "часы пик":

Максимальная посещаемость в будни-59 человек, средняя в будни-47 человек; в выходные дни средняя посещаемость -1 человек, максимальная-1 человек.

Раздел 2. Анализ возможных предпосылок к кризисным ситуациям
Чрезвычайных ситуаций не возникало.

Прогнозирование возможных кризисных ситуаций на объекте – пожар от электропроводки ,пожар от лесного массива.

Раздел 3. Мероприятия по защите и защищенности объекта

3.1. Сведения о выполнении на крупном объекте организационных мероприятий по защите персонала и посетителей объекта в части предупреждения и ликвидации кризисных ситуаций: Приказы о назначении ответственных за состояние, сохранность и противопожарную безопасность. Журнал по охране, техники безопасности и пожарной безопасности, наличие инструкций по действиям персонала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. План по гражданской обороне утвержденный заведующим и согласованный с специалистом ГО ЧС. Проведение учений и тренировок два раза в год по сигналам гражданской обороны и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. При выходе из здания имеются планы, схемы и информационные указатели эвакуации воспитанников и сотрудников из здания детского сада. Обозначены номера телефонов администрации.

3.2. Системы технические противокриминальной безопасности: антитеррористической и

Голосовое оповещение при возникновении чрезвычайных ситуаций. При возникновении чрезвычайных ситуаций первая медицинская помощь может быть оказана сотрудниками ФАПа, который расположен в 40 метрах от здания детского сада. Имеется аптечка первой помощи.

3.3. Наличие автоматизированных систем контроля и безопасности на объекте:

Пожарная и охранная сигнализация имеется, имеется схема путей эвакуации. Система отключения от электроснабжения расположена в электрощитовой в здании детского сада.

3.4. Данные о силах и средства для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций:

Добровольная пожарная дружина при администрации сельского поселения.
Пункт полиции № 1 с.Аян -----тел.21-4-90.
Единая диспетчерская дежурная служба Аяно-Майского муниципального района ----- тел.112; 21-339;
ДДС Правительства Хабаровского края----- тел. 8 (2412) 396160;
ГУ МЧС России по Хабаровскому краю ----- тел. 8 (4212) 415950;
УФМС России по Хабаровскому краю ----- тел. 8 (4212) 79 77 01;
Отдел образования -----тел.21-2-46; 21-2-47; 21-2-44

3.5. Порядок оповещения должностных лиц объекта:

Заведующий МКДОУ д/с ,сторожа.

Раздел 3. Мероприятия по защите и защищенности объекта

3.1. Сведения о выполнении на крупном объекте организационных мероприятий по защите персонала и посетителей объекта в части предупреждения и ликвидации кризисных ситуаций: Приказы о назначении ответственных за состояние, сохранность и противопожарную безопасность. Журнал по охране, техники безопасности и пожарной безопасности, наличие инструкций по действиям персонала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. План по гражданской обороне утвержденный заведующим и согласованный с специалистом ГО ЧС. Проведение учений и тренировок два раза в год по сигналам гражданской обороны и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. При выходе из здания имеются планы, схемы и информационные указатели эвакуации воспитанников и сотрудников из здания детского сада. Обозначены номера телефонов администрации.

3.2. Системы технические противокриминальной безопасности: антитеррористической и

Голосовое оповещение при возникновении чрезвычайных ситуаций. При возникновении чрезвычайных ситуаций первая медицинская помощь может быть оказана сотрудниками ФАПа, который расположен в 40 метрах от здания детского сада. Имеется аптечка первой помощи.

3.3. Наличие автоматизированных систем контроля и безопасности на объекте:

Пожарная и охранная сигнализация имеется, имеется схема путей эвакуации. Система отключения от электроснабжения расположена в электрощитовой в здании детского сада.

3.4. Данные о силах и средства для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций:

Добровольная пожарная дружина при администрации сельского поселения.
Пункт полиции № 1 с.Аян -----тел.21-4-90.
Единая диспетчерская дежурная служба Аяно-Майского муниципального района ----- тел.112; 21-339;
ДДС Правительства Хабаровского края----- тел. 8 (2412) 396160;
ГУ МЧС России по Хабаровскому краю ----- тел. 8 (4212) 415950;
УФМС России по Хабаровскому краю ----- тел. 8 (4212) 79 77 01;
Отдел образования -----тел.21-2-46; 21-2-47; 21-2-44

3.5. Порядок оповещения должностных лиц объекта:

Заведующий МКДОУ д/с ,сторожа.

4.2.4. Оборудование техническими средствами сигнализации, контроля, видеонаблюдения, обнаружения металлических предметов и оружия, кнопками тревожной сигнализации, принудительной остановки автотранспорта и др. по подпунктам 4.2.2, 4.2.3 и схемы мест их размещения на планах: отсутствует.

4.2.5. Электроснабжение, в том числе аварийное:

Осуществляется через ввод распределения от сельской электростанции, трансформаторного оборудования нет, автономных источников электроэнергии нет, аварийного электроснабжения нет.

4.3. Силы охраны:

Охрана объекта осуществляется в ночное время, в выходные и праздничные дни сторожами. В штате детского сада три сторожа. В дневное время дежурными из числа техперсонала. В праздничные дни назначается ответственный дежурный из руководящего и педагогического коллектива детского сада.

4.4. Средства охраны:

№	Наименование	Кол -во	Изготовитель	Год изготовления	Срок эксплуатации
1	Огнетушитель порошковый ОП -3(3)- АВСЕ	8	ООО «Ярпожинвест»	09.2009г.	Пять лет
2	Прибор охранно пожарной сигнализации	1	НПО « Арсенал»	11.2009	10 лет
3	Пожарная система речевого оповещения.	1	НПО «Сибирский арсенал»	12.2009	Не менее 10 лет

4.5. Организация связи:

Связь администрации школы осуществляется по внутреннему телефону с поселковой администрацией;

ГУ МЧС России по Хабаровскому краю -----тел:8(4212)41-59-50, 41-62-02;

УФСБ России по Хабаровскому краю -----тел: 79-77-01, 79-77-02;

Пункт полиции №1 с. Аян -----тел: 21-4-90;

ЕДДС по Аяно – Майскому муниципальному району -тел: 112; 21-3-39;

ДДС Правительства Хабаровского края -----тел: 8 (4212) 39-61-20;

Отдел образования -----тел: 21-2-44; 21-2-47, 21-2-26

4.2.4. Оборудование техническими средствами сигнализации, контроля, видеонаблюдения, обнаружения металлических предметов и оружия, кнопками тревожной сигнализации, принудительной остановки автотранспорта и др. по подпунктам 4.2.2, 4.2.3 и схемы мест их размещения на планах: отсутствует.

4.2.5. Электроснабжение, в том числе аварийное:

Осуществляется через ввод распределения от сельской электростанции, трансформаторного оборудования нет, автономных источников электроэнергии нет, аварийного электроснабжения нет.

4.3. Силы охраны:

Охрана объекта осуществляется в ночное время, в выходные и праздничные дни сторожами. В штате детского сада три сторожа. В дневное время дежурными из числа техперсонала. В праздничные дни назначается ответственный дежурный из руководящего и педагогического коллектива детского сада.

4.4. Средства охраны:

№	Наименование	Кол -во	Изготовитель	Год изготовления	Срок эксплуатации
1	Огнетушитель порошковый ОП -3(3)- АВСЕ	8	ООО «Ярпожинвест»	09.2009г.	Пять лет
2	Прибор охранно пожарной сигнализации	1	НПО « Арсенал»	11.2009	10 лет
3	Пожарная система речевого оповещения.	1	НПО «Сибирский арсенал»	12.2009	Не менее 10 лет

4.5. Организация связи:

Связь администрации школы осуществляется по внутреннему телефону с поселковой администрацией;

ГУ МЧС России по Хабаровскому краю -----тел:8(4212)41-59-50, 41-62-02;

УФСБ России по Хабаровскому краю -----тел: 79-77-01, 79-77-02;

Пункт полиции №1 с. Аян -----тел: 21-4-90;

ЕДДС по Аяно – Майскому муниципальному району -тел: 112; 21-3-39;

ДДС Правительства Хабаровского края -----тел: 8 (4212) 39-61-20;

Отдел образования -----тел: 21-2-44; 21-2-47, 21-2-26

Раздел 5. Ситуационные планы и схемы

- 5.1. Ситуационный план: (приложение 2)
- 5.2. Поэтажные планы: план первого этажа – (приложение 3)
- 5.3. Схема подходящих к объекту инженерных коммуникаций: (приложение 4)
- 5.4. Указываются места хранения документов по разделу 6:
ММУП «Коммунальник»

Раздел 6. Системы обеспечения и функционирования объекта

6.1. Система энергоснабжения:

От дизель генератора села Аим, ответственный - электрик ММУП «Коммунальник»

6.2. Система водоснабжения и канализации:

Водоснабжение: вода привозная, по договору с ММУП «Коммунальник».

Канализации нет.

6.3. Система отопления, вентиляции и кондиционирования:

Система отопления от котельной ММУП «Коммунальник», вентиляция естественная, кондиционирование отсутствует.

6.4. Как (чем) защищена каждая система жизнеобеспечения от несанкционированного доступа посторонних лиц:

Посторонним вход воспрещён, входы и выходы охраняются сторожами.

Раздел 7. Взаимодействие с правоохранительными и надзорными органами

Проводятся плановые проверки государственным инспектором по пожарному надзору, главным специалистом по делам ГО ЧС.

Проводятся беседы, занятия по действиям постоянного состава воспитанников при возникновении чрезвычайных ситуаций и по сигналам гражданской обороны.

ЕДДС по Аяно – Майскому муниципальному району ---- тел: 112; 21-3-39;

Пункт полиции №1 с. Аян ----- тел: 21-4-90;

Отдел образования ----- тел. 21-2-46.


Раздел 8. Перечень использованных источников информации

- 1.Федеральный закон от 06.03. 2006 г.№ 35 «О противодействии терроризму»
- 2.Распоряжение Губернатора Хабаровского края от 26.06.2007г. №350Р «О мерах по усилению безопасности в местах массового пребывания людей в Хабаровском крае».
3. Устав детского сада, технический паспорт здания, план гражданской обороны ГО ЧС, договоры с ММУП «Коммунальник» (приложение 5).

Поэтажный план строения, расположенного в с. Аим, 40 лет Победы, дом 6


1 этаж

МКДОУ детский сад № 4 "Родничок" с. Аит



- Извещатель пожарный дымовой (датчики).
 - звуковой оповещатель

Филиал государственного учреждения "КБТИ" г. Николаев - на - Амуре		РОССИЯ
Детская сеть - Ясли		Индентифицируемый N 40
Лист N		МАСШТАБ 1:100
Дата	Исполнитель	Ф.И.О.
11.10.2004г.	Сергиенко Е.	Эльмина Н.С.




План села Аим

Приложение 3:

Аяно-Майский район, с. Аим

Ул. 40 лет Победы, 6



План здания детского сада

Приложение 4.




Схема электрических сетей с. Аим

Приложение 5.

Схема теплотрассы г. Аим




Схема подвода теплотрассы к детскому саду